

**Отчет о проведении специальной оценки условий труда**

**Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда**

**Стрижак И. Г.**

(подпись, фамилия, инициалы)

г.



**Отчет о проведении специальной оценки условий труда  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Одинцовский лицей №6**

(полное наименование работодателя)

**143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.  
Ново-Спортивная, д. 14; 143005, Московская обл., Одинцовский р-н,  
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 14**

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

**5032036707**

(ИНН работодателя)

**1025004067230**

(ОГРН работодателя)

**80.21.2**

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)


**Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:**




(подпись)

**Куницын А. П.**

(Ф.И.О.)



(дата)



(подпись)

**Бакулина Л. М.**

(Ф.И.О.)

(дата)

## Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ".

(полное наименование организации)

2. г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, оф. 425, 300026, Соколов Алексей Васильевич, (4872) 23-51-32, etalon-arm@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)  
109

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)  
21.09.2015

5. ИНН организации 7107509308

6. ОГРН организации 1087154023923

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭМ78	23 июня 2015	Без окончания срока действия

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	в измерениях не участвовал	Пирязев Алексей Вячеславович	Эксперт	003 0001141	26.03.2015	991
2	21.06.2016	Лощманов Олег Николаевич	Эксперт	003 0002313	07.07.2015	2042

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	21.06.2016	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент SI VI	39671-08	093211	03.12.2016
2	21.06.2016	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	03511	11.11.2017
3	21.06.2016	Световая среда	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/08	24248-09	08 2124	10.08.2016
4	21.06.2016	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая, 5м. Энкор	27060-04	1	28.04.2017
5	21.06.2016	Тяжесть труда	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-11	7210	02.03.2017
6	21.06.2016	Напряженность труда	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-11	7210	02.03.2017
7	21.06.2016	Тяжесть труда	Угломер 4УМ	02437-03	9405	08.02.2017
8	21.06.2016	Тяжесть труда	Динамометр пружинный ДПУ-0,2-2	38557-08	362	04.05.2017

Руководитель организации, проводящей  
специальную оценку условий труда

*Александр Васильевич Соколов*

Соколов Алексей Васильевич

(подпись)

(ФИО)

(дата)

М.П.



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующее поля и излучения лазерное излучение фактора	Неионизирующее поля и излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Рабочее место директора лицея, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
2	Рабочее место заместителя директора (по УВР), каб.101, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
3	Рабочее место заместителя директора (по УМР), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
4	Рабочее место заместителя директора по УВР, каб. 103а, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
5	Рабочее место учителя информатики, каб.301, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

6	0	Рабочее место учителя биологии, каб. 102, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
7	1	Рабочее место учителя математики, каб. 103, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
8	1	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 104, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
9	1	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 109, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
10	1	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 151, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
11	1	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 203, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.



17	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 209, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
18	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 210, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами накаливания	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
19	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 211, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
20	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 212, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
21	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 213, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
22	Рабочее место учителя начальных классов, каб. 214, Внешний шум, Светильник потолочный с	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.





30	истории, каб. 150, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
31	Рабочее место заместителя директора (по АХР), Светильник подвесной с лампами накаливания, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
32	Рабочее место учителя математики, каб. 158, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
33	Рабочее место заведующего библиотеки, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
34	Рабочее место психолога, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
35	Рабочее место учителя истории, каб. 251, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
36	Рабочее место ведущего бухгалтера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
37	Рабочее место главного бухгалтера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.

38	люминесцентными Рабочее место ведущего бухгалтера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.
39	Рабочее место учителя физкультуры (МСЗ), Внешний шум, Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными	2	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
40	Рабочее место учителя математики, каб. 256, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
41	Рабочее место учителя русского языка и литературы, каб. 257, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
42	Рабочее место учителя физики, каб. 258, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
43	Рабочее место учителя информатики, каб. 302, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
44	Рабочее место учителя информатики, каб. 303, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
45	Рабочее место учителя математики, каб. 304, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	0	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.



52	Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
53	Рабочее место учителя английского языка, каб. 313, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
54	Рабочее место учителя химии, каб. 314, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
55	Рабочее место учителя иностранного языка, каб. 340, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
56	Рабочее место учителя английского языка, каб. 350, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
57	Рабочее место учителя математики, каб. 356, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.

58	люминесцентными Рабочее место учителя ОБЖ, каб. 351, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
59	Рабочее место учителя иностранного языка, каб. 352, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
60	Рабочее место учителя иностранного языка, каб. 357, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
61	Рабочее место учителя иностранного языка, каб. 358, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
62	Рабочее место учителя иностранного языка, каб. 359, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
63	Рабочее место ведущего инженера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
64	Рабочее место учителя русского языка и литературы, каб. 250, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.	8 час.
65	Рабочее место	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.

66	заместителя директора (по УВР), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
67	Рабочее место заместителя директора (по ВР), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	2	-	-	-	-	-	-	4 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	6 час.	8 час.
68	Рабочее место учителя физкультуры БСЗ, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
69	Рабочее место учителя математики, каб. 304, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
70	Рабочее место учителя экономики, каб. 304, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
71	Рабочее место педагога-организатора, Внешний шум, Светильник подвесной с лампами накаливания	0	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
72	Рабочее место педагога социального, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными	1	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.

73	Люминесцентными Рабочее место учителя английского языка, каб. 158, Внешний шум, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник настенный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.
74А	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	75А, 76А	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
77	Рабочее место гардеробщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.
78	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
79А	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	11	80А, 81А, 82А, 83А, 84А, 85А, 86А, 87А, 88А, 89А, 90А, 91А, 92А, 93А, 94А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

Стрижак И. Г.  
(ФИО)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности  
(должность)

Куницын А. П.  
(ФИО)

(дата)

Председатель профсоюза  
(должность)

Бакулина Л. М.  
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт  
(должность)

Пирязев Алексей  
Вячеславович  
(ФИО)

(подпись)

(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)															
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1			Класс 2			Класс 3				Класс 4					
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Рабочие места (ед.)	94	94	2	67	25	0	0	0	0									
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	83	83	2	57	24	0	0	0	0									
из них женщин	71	71	1	47	23	0	0	0	0									
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		Итоговый класс (подкласс) условий труда																					
		Химический	Биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель директора (по УВР, каб. 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заместитель директора (по УМР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет









91А(79А),  
92А(79А),  
93А(79А),  
94А(79А)

Дата составления: 10.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)

Председатель профсоюза \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

991 \_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
отсутствует, 5, Учитель (информатики, каб. 301)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 7, Учитель (математики, каб. 103)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 10, Учитель (начальных классов, каб. 151)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 16, Учитель (начальных классов, каб. 208)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 18, Учитель (начальных классов, каб. 210)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 19, Учитель (начальных классов, каб. 211)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 23, Учитель (начальных классов, каб. 215)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 26, Учитель (черчения и рисования, каб. 108)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует, 28, Учитель (музыки)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности			
отсутствует,	Для создания нормальных условий освещенности	Создание нормальных условий освещенности			



отсутствует, 68, Воспитатель	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	
отсутствует, 71, Педагог-организатор	Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	
отсутствует, 73, Учитель (английского языка, каб. 158)	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	

Дата составления: 10.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

Стрижак И. Г.  
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности  
(должность)

Куницын А. П.  
(ФИО)

(дата)

Председатель профсоюза  
(должность)

Бакулина Л. М.  
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Пирязев Алексей  
Вячеславович  
(ФИО)

991

(№ в реестре экспертов)

(дата)